



ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2020 № 621

О проведении I этапа смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории Полевского городского округа в 2020 году

В соответствии с приказами МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», от 06.04.2020 № 233 «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях в 2020 году», приказом Главного управления МЧС России по Свердловской области от 13.05.2020 № 419 «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в 2020 году», в целях обеспечения контроля за содержанием, использованием и готовностью защитных сооружений гражданской обороны на территории Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести I этап смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории Полевского городского округа в 2020 году.

2. Создать комиссию по проведению I этапа смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории Полевского городского округа в 2020 году.

3. Утвердить:

1) Положение о проведении I этапа смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории Полевского городского округа в 2020 году (прилагается);

2) состав комиссии по проведению I этапа смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории Полевского городского округа в 2020 году (прилагается).

4. Заведующему отделом гражданской защиты Администрации Полевского городского округа Катаеву А.В. в срок до 30 июля 2020 года представить в Главное управление МЧС России по Свердловской области

результаты проведения I этапа смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории Полевского городского округа в 2020 году.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского городского округа от 30.05.2017 № 207-ПА «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории Полевского городского округа в 2017 году».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

7. Опубликовать настоящее постановление на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

Глава Полевского городского округа



К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы
Полевского городского округа
от 08.07.2020 № 621
«О проведении I этапа смотра-конкурса
на лучшее содержание
защитных сооружений гражданской
обороны на территории Полевского
городского округа в 2020 году»

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении I этапа смотра-конкурса на лучшее содержание
защитных сооружений гражданской обороны на территории
Полевского городского округа в 2020 году

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО), расположенных на территории Полевского городского округа, в 2020 году (далее – смотр-конкурс).

2. Правовую основу проведения смотра-конкурса составляют федеральные законы от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановления Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 года № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», от 29 ноября 1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказы МЧС России от 05.04.1996 № 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты», от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (далее – Правила), от 06.04.2020 № 233 «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях в 2020 году», приказ Главного управления МЧС России по Свердловской области от 13.05.2020 № 419 «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в 2020 году».

Раздел II. Цели и задачи проведения смотра-конкурса

3. Смотр-конкурс проводится в целях:

1) оценки состояния работы органов местного самоуправления, организаций и учреждений по совершенствованию защиты и жизнеобеспечения населения, обеспечению бесперебойного функционирования объектов экономики в условиях возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также военного времени;

2) сохранения имеющегося фонда ЗС ГО, обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к использованию по назначению;

3) формирования общественного мнения о важности и необходимости заблаговременного проведения инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, связанных с предоставлением населению средств коллективной защиты;

4) информирования о деятельности органов местного самоуправления, организаций и учреждений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

4. Основными задачами смотра-конкурса являются:

1) выявление эффективных форм и способов использования фонда ЗС ГО в условиях мирного времени для поддержания в готовности к приему укрываемого населения;

2) распространение передового опыта работы органов местного самоуправления, организаций и учреждений по вопросам содержания, эксплуатации и использования ЗС ГО;

3) обеспечение сохранности фонда ЗС ГО и их готовность к использованию по назначению;

4) обеспечение постоянного контроля за ведением учета ЗС ГО, их состоянием и использованием.

Раздел III. Порядок проведения смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны

5. Смотр-конкурс на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны проводится комиссией, создаваемой постановлением Главы Полевского городского округа, с целью выявления лучших защитных сооружений гражданской обороны на территории Полевского городского округа.

6. Оценка готовности ЗС ГО проводится в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.

7. Результаты смотра-конкурса отражаются в протоколе проверки состояния ЗС ГО представленного на смотр-конкурс, согласно приложению № 2 к настоящему Положению, с приложением таблицы оценки состояния ЗС ГО и фотоматериалов (не менее 20 качественных фотографий с разрешением не менее 3000x2000 пикселей), отражающих реальное состояние ЗС ГО, в том числе:

1) фильтро-вентиляционного оборудования (в каком состоянии находятся установленные фильтры, дата изготовления);

2) защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставней;

3) элементов систем жизнеобеспечения (электроснабжения, в том числе дизельных станций, водоснабжения, водоотведения, отопления, технологии обитания, противопожарного оборудования);

4) строительных конструкций (стен, колонн, полов и перекрытия);

5) качество и правильность окраски инженерных систем (в соответствии с Правилами);

6) наличие документации и наглядных пособий.

8. Победители смотра-конкурса определяются по наибольшей сумме баллов, набранной в соответствии с критериями, указанными в приложении № 1 к настоящему Положению.

9. При наличии недостатков из максимального количества баллов вычитается сумма баллов, снижающая оценку ЗС ГО, согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

10. При наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50 (с приложением фотографий, подтверждающих наличие указанного элемента).

Раздел IV. Подведение итогов смотра-конкурса

11. По итогам смотра-конкурса составляется акт, в котором отражается общий вывод, замечания и предложения по каждому проверенному ЗС ГО, который направляется в ГУ МЧС России по Свердловской области, осуществляющее координацию деятельности в данном направлении.

12. Итоги рассмотрения представленных документов оформляются в акте об итогах смотра-конкурса ЗС ГО на территории Полевского городского округа в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.

13. Организации – победители смотра-конкурса на лучшее содержание и использование защитных сооружений гражданской обороны (I-III места) определяются по наибольшей сумме баллов, набранных в соответствии с таблицей оценок состояния защитных сооружений (приложение № 1 к настоящему Положению) и награждаются кубками.

14. Работников организаций, задействованных в проведении смотра-конкурса, рекомендуется поощрить решениями своих непосредственных руководителей.

Приложение № 1
к Положению о проведении I этапа
смотр-конкурса на лучшее содержание
защитных сооружений гражданской
обороны на территории Полевского
городского округа в 2020 году

Оценка состояния защитного сооружения
гражданской обороны при проведении смотр-конкурса
(максимальное количество баллов – 3000)

№ п/п	Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО)	Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО
1	2	3
1	При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств	
2	Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей)	Убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей
3	В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проёмы, не предусмотренные проектом	500
4	Неисправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины	10 (за каждую дверь, ставень)
5	Неисправны противовзрывные устройства, а именно малогабаритные защитные секции (далее – МЗС), унифицированные защитные секции (далее – УЗС), Клапан избыточного давления (далее – КИД), установлены негерметично, сопряженные детали не смазаны	10 (за каждое устройство)
6	Гермоклапаны (далее – ГК) неисправны, закрываются с применением инструмента	20 (за каждый ГК)
7	Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и других местах, где маркировка обязательна	5 (за каждое наименование)
8	Помещения убежища влажные, имеют протечки	30
9	Планово-предупредительный ремонт сооружения не проводится	50
10	<i>Примечание: при наличии сборно-разборных нар могут начисляться баллы в количестве 50</i>	
11	При оценке состояния инженерно-технического обслуживания	
12	Срок эксплуатации фильтров – поглотителей истёк (свыше 20 лет)	60 (за каждый комплект)
13	Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации	30
14	Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом	60 (за каждый агрегат)

1	2	3
15	Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету	15
16	Ёмкости запасов воды имеют нарушение теплоизоляции	10
17	Неисправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура	20 (за каждый прибор)
18	Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнеобеспечения в автономном режиме, находится в неисправном состоянии	200
19	<i>Примечание: наличие оборудования, предназначенного для жизнеобеспечения убежища в автономном режиме, обязательно (согласно проектной документации)</i>	
20	Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка)	20 (за каждое наименование)
21	В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр и др.)	10 (за каждый прибор)
22	В сооружении отсутствуют телефонная связь с пунктом управления	50
23	<i>При оценке технической и эксплуатационной документации</i>	
24	В защитном сооружении отсутствуют:	
25	График приведения защитного сооружения в готовность	50
26	Паспорт защитного сооружения	20
27	Журнал содержания и табеля оснащения защитного сооружения	10
28	Журнал проверки состояния защитного сооружения	10
29	Правила поведения укрываемых	10
30	План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств	10 (по каждой из сетей)
31	План защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации	10
32	Инструкции поста́м по эксплуатации фильтровентиляционного и другого оборудования	10 (по каждой из систем)
33	<i>При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию защитных сооружений</i>	
34	Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований Правил	100
35	Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приёму укрываемых	150
36	Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, радиационно-химической разведки, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам, установленным Правилами	
37	<i>При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми</i>	
38	Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены	100
39	Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей	300

1	2	3
40	<i>При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживания населения</i>	
41	Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным назначением в народнохозяйственных целях	50
42	Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.)	100
43	<i>В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГО, получившим большее количество баллов по оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств</i>	

Приложение № 2
к Положению о проведении I этапа
смотр-конкурса на лучшее содержание
защитных сооружений гражданской
обороны на территории Полевского
городского округа в 2020 году

ПРОТОКОЛ
проверки состояния защитного сооружения гражданской обороны,
представленного на смотр-конкурс

г. Полевской

«___» _____ 2020 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – (ФИО, должность)

Члены комиссии – (ФИО, должность)

Установила:

Владельцем (балансодержателем) предъявлено к проверке защитное сооружение гражданской обороны (далее – ЗСГО):

№ в реестре ЗС ГО МЧС России _____ инв. № _____,
расположенное по адресу: _____,

введенное в эксплуатацию _____.

Согласно проекту, ЗС ГО предназначено для укрытия в особый период _____ чел.
(трудоспособного населения _____ чел., нетранспортабельных больных _____ чел.).

Провела оценку готовности ЗС ГО:

Таблица

№ п/п	Наименование проверяемого вопроса	Отмеченные недостатки	Количество баллов, снижающих оценку
1	2	3	4
Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние входа			
1	наличие знака, таблички		
2	наличие клиньев под двери		
3	исправность запоров		
4	плотность прилегания, плавность хода		
5	нумерация дверей		
6	стрелки «Откр», «Закр»		
7	внешний вид дверей		
8	исправность запоров, плотность прилегания герметических дверей (далее – ГД), защитных герметических дверей (далее – ЗГД)		
9	качество уплотнительной резины, внешний вид		
10	состояние ограждающих конструкций		

1	2	3	4
11	Герметичность		
12	наличие протечек		
13	состояние малогабаритных защитных секций (далее – МЗС), унифицированных защитных секций (далее – УЗС), клапанов избыточного давления (далее – КИД)		
14	проведение планово-предупредительного ремонта		
Документация (примечание: необходимая документация вывешивается на рабочих местах)			
15	паспорт ЗС ГО с приложением заверенных копий поэтажного плана эксплуатации помещений		
16	журнал проверки состояния ЗС ГО		
17	сигналы оповещения гражданской обороны		
18	план перевода ЗС ГО на режим по прямому назначению		
19	план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящихся в них оборудования и путей эвакуации		
20	планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств		
21	список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО		
22	эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО		
23	эксплуатационная схема систем водоснабжения и канализации ЗС ГО		
24	эксплуатационная схема систем электроснабжения ЗС ГО		
25	инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования		
26	инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты		
27	инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования		
28	правила пользования приборами		
29	инструкция по обслуживанию дизельной электростанции (далее – ДЭС)		
30	инструкция по противопожарной безопасности		

1	2	3	4
31	журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в ЗС ГО		
32	журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью		
33	журнал учета работы ДЭС		
34	журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования		
35	схема эвакуации укрываемых		
36	список телефонов		
Связь			
37	наличие и исправность радиоточки		
38	наличие телефонной точки и исправность телефона		
Обслуживание			
39	список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО (для каждой смены отдельно)		
40	схема размещения постов на плане ЗС ГО		
41	обязанности личного состава звеньев (постов)		
42	перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки для личного состава		
43	список и наличие инструментов согласно норм оснащения		
Фильтровентиляция			
44	дата изготовителя фильтра-поглотителя (далее – ФП)		
45	наличие ключа гермоклапана		
46	расцветка воздухопроводов		
47	эксплуатационная схема вентиляции		
48	инструкция по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования		
49	инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования		
50	установка ФП по сопротивлению		
51	внешний вид ФП		
52	проверка работы агрегатов		
53	трубка подпоромера		
54	фильтры ячеистые противопыльные (далее – ФЯРы или ФЯПы)		
55	Тягонапоромер		

1	2	3	4
56	нумерация гермоклапанов (далее – ГК), обозначение «закрыто», «открыто», опломбирование		
57	график, время работы фильтровентиляционного оборудования (далее – ФВО) в ручном режиме		
58	герметичность по проекту и фактически (мм. вод. столба). График, акт проверки исправности		
Электроснабжение			
59	эксплуатационная схема энергоснабжения ЗС ГО		
60	исправность электрооборудования		
61	аварийное освещение		
Дизельная электро-станция (далее – ДЭС) (примечание: при наличии другого оборудования, предназначенного для эксплуатации убежища в автономном режиме, оценивать согласно технической документации на это оборудование)			
62	эксплуатационная схема ДЭС		
63	вентиляция приток – вытяжка		
64	журнал учета запуска и работы ДЭС		
65	теплоизоляция выхлопной трубы		
66	Компенсатор		
67	резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение)		
68	противопожарный щит, огнетушители		
69	щит переключения на аварийное освещение		
70	аккумуляторы и их зарядка		
71	наличие инструмента, наушников, глушителей и т.д.		
72	инструкция по обеспечению ДЭС и по технике безопасности		
Водоснабжение			
73	эксплуатационная схема водоснабжения		
74	расцветка труб		
75	наличие резервуаров (проточность), их емкость		
76	водомерное стекло		
77	краны водораздаточные		
78	люки в баках аварийного запаса воды		
79	наличие противопожарного резервуара и насоса подачи воды		
Канализация			
80	наличие приборов, смывных бачков		

1	2	3	4
81	наличие фекального насоса		
82	задвижка «Лудло»		
83	наличие крышки в фекальную емкость и отверстий		
84	проверка работы фекального насоса		
Запасной выход			
85	надпись на дверях (ставнях)		
86	лестницы, скобы		
87	жалюзи, решетки, сетки предохранительные		
Оголовки			
88	расчетное удаление		
89	защитные секции УЗС, МЗС их установки		
90	приток-вытяжка на каком удалении приток-вытяжка от ДЭС		
91	защита от атмосферных осадков		
92	Итого снято баллов по всем проверенным вопросам:		
Вывод о пригодности и готовности к использованию в качестве защитного сооружения гражданской обороны на особый период: ПРИГОДНО / НЕПРИГОДНО			

Состояние защитного сооружения оценено в _____ баллов

Председатель комиссии:

(Дата) (Подпись) (Фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

(Дата) (Подпись) (Фамилия, инициалы)

(Дата) (Подпись) (Фамилия, инициалы)

(Дата) (Подпись) (Фамилия, инициалы)

(Дата) (Подпись) (Фамилия, инициалы)

Приложение № 3
к Положению о проведении I этапа
смотр-конкурса на лучшее содержание
защитных сооружений гражданской
обороны на территории Полевского
городского округа в 2020 году

АКТ №
об итогах смотр-конкурса защитных сооружений гражданской обороны
на территории Полевского городского округа

г. Полевской

«___» _____ 2020 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – (ФИО, должность)

Члены комиссии – (ФИО, должность)

В соответствии с постановлением Главы Полевского городского округа от _____._____.2020 г. № _____ «О проведении I этапа смотр-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории Полевского городского округа в 2020 году», после рассмотрения материалов, по результатам подведения итогов смотр-конкурса защитных сооружений гражданской обороны на территории Полевского городского округа, места среди защитных сооружений комиссия решила распределить следующим образом:

I группа - убежища вместимостью до 150 человек:

1. место ЗС ГО _____;
2. место ЗС ГО _____;
3. место ЗС ГО _____.

II группа - убежища вместимостью от 150 до 600 человек:

1. место ЗС ГО _____;
2. место ЗС ГО _____;
3. место ЗС ГО _____.

III группа - убежища вместимостью свыше 600 человек:

1. место ЗС ГО _____;
2. место ЗС ГО _____;
3. место ЗС ГО _____.

Победителей смотр-конкурса ЗС ГО на территории Полевского городского округа представить к награждению кубками.

Председатель комиссии:

(Подпись) (Фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

(Подпись) (Фамилия, инициалы)

(Подпись) (Фамилия, инициалы)

(Подпись) (Фамилия, инициалы)

(Подпись) (Фамилия, инициалы)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
Полевского городского округа
от 08.07.2020 № 621
«О проведении I этапа смотра-конкурса
на лучшее содержание защитных
сооружений гражданской обороны
на территории Полевского городского
округа в 2020 году»

СОСТАВ

комиссии по проведению I этапа смотра-конкурса
на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны
на территории Полевского городского округа в 2020 году

Федюнин Андрей Валентинович	первый заместитель Главы Администрации Полевского городского округа, председатель комиссии
члены комиссии:	
Катаев Александр Викторович	заведующий отделом гражданской защиты Администрации Полевского городского округа
Калугин Сергей Николаевич	начальник отдела мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций публичного акционерного общества «Северский трубный завод»
Пинигина Ирина Александровна	инженер по гражданской защите муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Полевского городского округа
Флягина Марина Николаевна	инженер по гражданской защите муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Полевского городского округа